



TERMOPLAST

34
Seit 1991



Schöne Fenster

INNOVATIVE LÖSUNGEN

Besondere Ästhetik und Energieeffizienz fügen sich harmonisch in Ihr Projekt ein.



TRP FENSTER

REHAU ARTEVO




≥0,60 W/m²k
Uw-Wert

Maximale Leistung, maximale Effizienz.

Artevo setzt einen neuen Standard in Design, Größe, Produktivität und Nachhaltigkeit. Das neue lineare und minimalistische Design ahmt Aluminium perfekt nach.

 7 Kammern	 80mm Rahmentiefe	 Warm Edge Leiste	 RAU-FIPRO mit Glasfaserverstärkung
 34-72 mm Glassdicke	 3 Dichtungen	 2/3 Glasscheiben	 LowE Folie
 Bis 48,5dB Schalldämmung	 ≥0,84 W/m²k Wärmeeffizienten des Profils	 Design gerade/ koplanar	 ≥0,5 W/m²k Verglasung



Durch den Einsatz von LowE-Folien erreicht ARTEVO den Passivhausstandard nach Dr. Feist, mit Uf-Werten von bis zu 0,82 W/m²k.



Bereiten Sie sich auf die Zukunft vor

Außergewöhnliche Energieeffizienz, Verwendung von recycelten Materialien, integrierte Kreislaufwirtschaft, innovative LowE-Folientechnologie und Rückverfolgbarkeit der Fenster: ein 360-Grad-Umweltbewusstsein.

Mehr Leistung und Stabilität

Dank des optimierten Einsatzes von Hochleistungsmaterialien RAU-FIPRO X in Kombination mit der außergewöhnlichen technologischen Kompetenz von REHAU, definiert ARTEVO die Grenzen des Möglichen komplett neu.

RAU FIPRO X

ARTEVO ist das einzige PVC-Profil auf dem Markt, das vollständig mit Faserverbundstoffen verstärkt ist, sogar in den Eckenbereichen. Dieses Profil ist für den Einsatz im Passivhausbau zertifiziert.

Außerordentlich dezentes Design

ARTEVO ermöglicht eine neue Dimension der Designfreiheit in Bezug auf Abmessungen, Funktionalität und Oberflächen. Die kubische Form vereint Ästhetik und Funktionalität.



Passivhaus
Zertifikat



Für weitere Informationen zu diesem Profil, **KLICKEN SIE HIER.**





TRP FENSTER SCHÜCO 82

Das Profil, das **hervorragende technische Leistung mit wirtschaftlicher Rentabilität** kombiniert, für moderne, schöne und energieeffiziente Häuser.



$\geq 0,72 \text{ W/m}^2\text{k}$
Uw-Wert

 7 Kammern	 82mm Rahmentiefe	 Warm Edge Leiste	 Thermische Barriereprofil für Fensterbänke
 $\geq 0,72 \text{ W/m}^2\text{k}$ Wärmeeffizient der Fenster	 28-52 mm Glassdicke	 3 Dichtungen	 2/3 Glasscheiben
 Bis 48db Schalldämmung	 $\geq 0,96 \text{ W/m}^2\text{k}$ Wärmeeffizienten des Profils	 Design gerade	 $\geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{k}$ Verglasung





$\geq 0,74 \text{ W/m}^2\text{k}$
 Uw-Wert




TRP FENSTER

REHAU 80

Die kostengünstige Lösung für diejenigen, die ein Gleichgewicht zwischen technischer Leistung und speziellem Design suchen.

<p>Aluminium Beschichtung</p>	<p>6-7 Kammern</p>	<p>82mm Rahmentiefe</p>	<p>Warm Edge Leiste</p>
<p>$\geq 0,74 \text{ W/m}^2\text{k}$ Wärmekoeffizient der Fenster</p>	<p>44-52 mm Glasdicke</p>	<p>3 Dichtungen</p>	<p>3 Glasscheiben</p>
<p>Bis 48db Schalldämmung</p>	<p>$\geq 1 \text{ W/m}^2\text{k}$ Wärmekoeffizienten des Profils</p>	<p>Design gerade</p>	<p>$\geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{k}$ Verglasung</p>



TRP FENSTER SCHÜCO 70

Komfortables und elegantes Fenstersystem!

Schüco 70 garantiert perfekte Helligkeit für jedes Wohnbauprojekt.



 5 Kammern	 70mm Rahmentiefe	 Warm Edge Leiste	 Zentralgriff
 ≥0,84 W/m²k Wärmeeffizient der Fenster	 24-40 mm Glasdicke	 2 Dichtungen	 2/3 Glasscheiben
 Bis 48db Schalldämmung	 ≥1.3 W/m²k Wärmeeffizienten des Profils	 Design gerade/ abgerundet	 ≥0.6 W/m²k Verglasung



SLIM-Flügel



 $\geq 0.84 \text{ W/m}^2\text{k}$
Uw-Wert



TRP FENSTER

REHAU 70

Vorteilhaftes System für Bauprojekte!

Rehau 70 bietet Isolierung und Schutz zu wettbewerbsfähigen Kosten.


5
Kammern


70mm
Rahmentiefe


Warm Edge
Leiste


 $\geq 0.84 \text{ W/m}^2\text{k}$
Wärme­koeffizient der
Fenster


24-40 mm
Glasdicke


2
Dichtungen


3
Glas­scheiben


Bis 45db
Schalldämmung


 $\geq 1.3 \text{ W/m}^2\text{k}$
Wärme­koeffizienten
des Profils


Design
gerade/
abgerundet


 $\geq 0.6 \text{ W/m}^2\text{k}$
Verglasung



TRP-SCHIEBELÖSUNG SYNEGO HST

Mit den beiden beweglichen Konsolen bietet es eine weite Öffnung und maximale Flexibilität für einen einfachen und kompromisslosen Zugang.




Bis zu 10m
(6 m* - Schema D)
in Weiß



0,92 W/m²k
Uw-Wert

 6-7 Kammern	 190mm Rahmentiefe	 Warm Edge Leiste
 34-50 mm Glassdicke	 2 Dichtungen	 2/3 Glasscheiben
 Bis 43db Schalldämmung	 ≥1.3 W/m²k Wärmeeffizienten des Profils	 Design gerade






$\geq 0,87 \text{ W/m}^2\text{k}$
Uw-Wert

Bis zu 10m
Länge in Weiß

HEBE-SCHIEBELÖSUNG TRP GENEO HST

Das ideale System für eine mobile und perfekt isolierte Verglasungswand! Lebensräume können wirklich von Licht und Komfort profitieren! Perfekte Ästhetik und Manövrierbarkeit, thermischer und akustischer Komfort.

Nur einer der Flügel ist mobil, während der andere fest bleibt.



6-7
Kammern

203mm
Rahmentiefe

Warm Edge
Leiste

$\geq 0,87 \text{ W/m}^2\text{k}$
Wärmeeffizient der
Fenster

24-52 mm
Glasdicke

2
Dichtungen

3
Glasscheiben

40-45db
Schalldämmung

$\geq 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$
Wärmeeffizienten
des Profils

Design
gerade

$\geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{k}$
Verglasung



TRP-SCHIEBELÖSUNG SLIDE 80

Die perfekte Lösung für eine effiziente Raumnutzung! Ideal für Innenräume, kann aber auch in wärmeren Klimazonen im Außenbereich verwendet werden!

 Bis zu 4,5m
Länge in Weiß

 $\geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{k}$
Uw-Wert

 3-4 Kammern	 80-146mm Rahmentiefe	 Warm Edge Leiste
 24-32 mm Glassdicke	 2 Dichtungen	 2 Glasscheiben
 Bis 33db Schalldämmung	 $\geq 1.8 \text{ W/m}^2\text{k}$ Wärmeeffizienten des Profils	 Design gerade





$\geq 0,71 \text{ W/m}^2\text{k}$
Uw-Wert

Bis zu 4m
Länge in Weiß

TRP-SCHIEBELÖSUNG SYNEGO SLIDE

Ausgezeichnetes Design, mehr Licht, leicht zu manövrieren! Völlig neue Freiheiten in einer wirtschaftlich vorteilhaften Variante.



6-7
Kammern

156mm
Rahmentiefe

Warm Edge
Leiste

34-50 mm
Glasdicke

2
Dichtungen

2/3
Glascheiben

Bis 43db
Schalldämmung

$\geq 1,3 \text{ W/m}^2\text{k}$
Wärmeeffizienten
des Profils

Design
gerade



SICH ABHEBEN mit **TERMOPLAST**-Produkten



Qualitätsmaterial

◆ PVC SCHÜCO

Wir sind der Nummer 1 Hersteller in Rumänien und haben die Exklusivität in der Hälfte des Landes.

◆ PVC REHAU

Wir sind der Nummer 2 Hersteller in Rumänien.



Vielfalt an Lösungen

- ◆ Mehr als 10 Serien von Beschlägen aus RAU FIPRO, PVC und Aluminium
- ◆ Saint Gobain Glas
- ◆ 3 Beschläge-Lieferanten: Schüco, Maco und Roto
- ◆ Premium-, intelligente, innovative und nachhaltige Lösungen
- ◆ Zubehör: Isolierrollos und nicht isolierte Rollos, Fensterläden, Jalousien, Insektenschutzgitter, Fensterbänke, Lüftungsgitter, verdeckte Bänder, Premium-Griffe



Gut ausgebildete technische Berater

Kommerzielle Unterstützung in Italienisch, Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch und Rumänisch.



Kurze Lieferzeiten

für PVC-Fenster in Sonderfarben.



Vollständiger Hersteller



Fabrik zur Produktion von
PVC-Fenstern
SCHÜCO/REHAU

Fabrik zur Produktion von
Aluminiumfenstern

Fabrik zur Produktion von
Wärmedämmglas

Profil-
Laminieranlage

Die besten technischen Linien



Lisec

Maximale Präzision, minimale
Materialverluste und optimierte
Produktionskosten.




Schirmer/Urban GmbH

Garantieren höchste Qualitäts- und
Nachhaltigkeitsstandards.



Graf Synergy

Höhere Produktivität und
vollständige Kontrolle des
Produktionsprozesses.



WPR

Garantiert exzellente Haftung und
perfekte Oberflächenverarbeitung.



**Gute Produkte. Gute
Kommunikation mit
den Agenten. Sehr gute
Produktionszeiten. Sehr gute
Transporter/Fahrer.**

– A.I.R



**Perfektes logistisches System
für Transport und Verpackung.**

– D.B.Design

ALUMINIUM

Fenster-, Tür- und Schiebetür-Range



TRP COR 60



TRP COR 70



TRP COR 80



TRP 4600 Schiebetür mit Wärmeschutzbarriere



TRP 4500 Schiebetür mit Wärmeschutzbarriere



TRP COR 4200 Schiebetür ohne Wärmeschutzbarriere



TRP COR VISION



TRP COR 2000 Schiebetür ohne Wärmeschutzbarriere





Schüco y Rehau Tischlerei

Scharniere für Türen

Für eine perfekte Langzeitfunktionalität statten wir TERMOPLAST-Türen mit Premium-Scharnieren namhafter Marken aus. Sie sind so konzipiert, dass sie lange halten, das Gewicht der Tür tragen können, einfach zu warten sind und nicht zuletzt ein zusammenhängendes Erscheinungsbild mit dem Rest der Tischlerei haben.

SCHÜCO Ronda Scharniere



SCHÜCO Schüco Scharniere



Tapones para bisagras Schüco

REHAU Simonswerk Scharniere



REHAU Dr.Hahn Scharniere



„Sie werden sich noch lange an die Qualität erinnern, nachdem der Preis vergessen wurde.“



Rehau Tischlerei

Fenster- und Türgriffe

Ihr lineares Aussehen verleiht jedem Raum einen eleganten Stil.

Rehau Kunststoff-Fenstergriffe erfüllen selbst höchste Anforderungen an Stabilität und Funktionalität.

Tag für Tag verwendet, behalten die Griffe lange Zeit ihr Aussehen und verhalten sich einwandfrei, was die Verwendung von Tischlersystemen viel einfacher und angenehmer macht!

Fenstergriffe*




REHAU



HOPPE

Türgriffe*



HOPPE

GREENTEQ



*Die angezeigten Griffe sind auch in anderen Farben erhältlich.

Schüco Tischlerei

Fenster-und Türgriffe

Wahrscheinlich die schönsten Fenstergriffe der Welt.



Die Griffe definieren die Schüco-Perfektion am besten und sind die schönsten Zubehöre für die Tischlerei.

Wenn Sie einen Schüco-Griff anfassen, werden Sie sicherlich die jahrelange Forschung erkennen, die der Perfektionierung gewidmet wurde, und Sie werden wissen, dass Sie von einem Premium-Produkt profitieren.

SCHÜCO
Fenstergriffe



SCHÜCO
Türgriffe



Erfahren Sie mehr über unsere Tischlerei auf fenster-termoplast.de



Sonderfarben

Kurze Lieferzeiten!


Wir wissen, dass jedes Detail zählt. Deshalb bieten wir PVC-Fenster und -Türen in jeder gewünschten Farbe an, ohne Kompromisse bei der Qualität oder Haltbarkeit einzugehen. Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe und überlassen Sie uns den Rest.



Exklusive Farben

Fenster mit einem auffälligen Holz-Effekt, sowohl visuell als auch haptisch!

Das "Holzfenster" KALEIDO WOODDEC sieht aus wie Holz, fühlt sich an wie Holz, ist aber leicht zu reinigen und so langlebig wie Kunststoff.



V-Perfect Schweißtechnik

V-Perfect ist eine moderne Technologie, bei der das überschüssige Material aus dem Schweißprozess des PVC-Profiles durch Fräsen ins Innere des Profils geleitet wird.



*Anthrazitgrau **VERFÜGBAR**

*REHAU Synego 80

Außen Aluminium Beschichtung

Die Optionen reichen von mutigem Kupfer über mattes Grün, Marineblau oder Türkis, leuchtendes Rot bis hin zu glänzendem Grau. Die Farbpalette umfasst mehr als 300 Farbtöne, aus denen die Kunden ihre Favoriten wählen können.




TERMOPLAST



Fenster. Türen. Rollos.

- **34 Jahre** Erfahrung in der Branche
- Einer der wichtigsten PVC-Fensterhersteller in Rumänien
- **Vollständiger Hersteller:** PVC-Produktionslinie, Wärmedämmglas-Produktionslinie, Profil-Laminieranlage, Aluminiumabteilung
- Mehr als **9.000 m²** Produktionsfläche, mehr als 35.000 m² Logistikfläche, mehr als 200 Mitarbeiter
- Präsenz auf dem **europäischen** PVC-Fenstermarkt (Italien, Belgien, Deutschland, Österreich, Portugal, Frankreich, Niederlande und Spanien)
- **Nr. 1** PVC-Fensterhersteller Schüco in Rumänien
- **Nr. 2** PVC-Fensterhersteller Rehau in Rumänien



SCHÜCO



INDUSTRIEPARK
Aleea Plopilor Nr.1, Roman, Rumänien



www.fenster-termoplast.de



@fenster.termoplast
@termoplastromania